



COMPANY GENERAL CATALOG



(+62) 852 1577 3311



grundfos@wavetechindonesia.com



www.wavetechindonesia.com



Taman Harapan Indah U8 No 07, Bekasi City





CR Series

Grundfos CR juga dikenal sebagai pompa yang dioptimalkan secara energi. Dengan memenuhi standar indeks efisiensi minimum (MEI) Uni Eropa sebesar $MEI \geq 0.70$, pompa ini tidak hanya menghemat energi, tetapi juga mengurangi dampak lingkungan. Dilengkapi dengan motor IE3/IE4 berkualitas premium, memastikan penggunaan energi yang efisien dan ramah



DPK Series

Pompa drainase Grundfos DPK dirancang dengan impeller aliran bebas tertutup, semi terbuka atau SuperVortex untuk digunakan di banyak aplikasi bangunan dan industri. Kisarannya adalah 0,75-22 kW.



SP Series

Grundfos SP adalah pompa lubang bor submersible yang dirancang untuk memompa air tanah. Grundfos SP semuanya merupakan pompa baja tahan karat, dan tersedia dalam 3 tingkatan material. Pompa ini cocok untuk lubang bor dengan ukuran mulai dari 4" di atas 6" dan 8" hingga 10". Ukuran motor untuk pompa tersedia dalam kisaran 0,37-250 kW.



SEG Series

Pompa penggiling limbah Grundfos SEG submersible (0,9-4 kW) dirancang untuk memompa air limbah, air yang mengandung lumpur, dan limbah. Dilengkapi dengan sistem penggiling yang dipatenkan yang dirancang untuk menggiling media.



TP Series

Pompa Grundfos TP, TPE adalah pompa sentrifugal in-line satu tahap yang dipasangkan erat dengan segel poros mekanis dan untuk aplikasi seperti pemanasan/pendinginan/resirkulasi energi distrik/air panas. Pompa tersebut menggunakan motor berkecepatan tetap (TP/TPD) atau motor dengan kecepatan terkontrol (TPE/TPED/TPE2/TPE2 D/TPE3/TPE3 D).



SEV Series

Pompa air limbah submersible SEV 1,1-11 kW sangat andal dan ideal untuk pengoperasian sesekali dan juga dapat dipasang di kering tanpa memerlukan pendinginan motor eksternal. Dengan impeller Grundfos SuperVortex, SEV menawarkan solusi terbaik untuk cairan dengan kandungan padatan, serat, atau lumpur gas yang tinggi, dengan aliran bebas padatan hingga



NKG Series

Pompa Sentrifugal Grundfos NKG adalah pompa volute sentrifugal satu tahap non-self-priming dengan port hisap aksial, port pelepasan radial, dan poros horizontal. Jika Anda memerlukan pompa serbaguna yang cocok untuk berbagai aplikasi yang menuntut, NKG memastikan pasokan yang andal dan efektif.



SL1 Series

The SL1 1.1-11 kW is a submersible wastewater pump with a Grundfos S-tube® impeller, offering the best solution for large flows of raw sewage, with free passage of solids up to 5"/125 mm. The SL1 from Grundfos is a tried and tested performer in the industry, designed to optimise your system with minimum servicing required. Built for durability, easy installation and

Hydro Multi E Series



Keunikan Hydro Multi-E adalah tidak adanya unit kontrol konvensional. Dalam solusi cerdas ini, kendali sistem terletak pada pompa, yang mampu berkomunikasi satu sama lain. Karena setiap pompa dapat berfungsi sebagai unit pengontrol, terdapat redundansi penuh jika sensor atau pompa mengalami kegagalan. Bersama dengan Grundfos GO, Multi-E

Fire Pump NFA 20



Grundfos menghadirkan beragam pompa untuk memenuhi kebutuhan pribadi Anda. Semua sistem proteksi kebakaran Grundfos dibuat khusus melalui kerja sama yang erat dengan pelanggan individu. Kami bekerja dalam koordinasi yang erat dengan pengguna akhir untuk memastikan bahwa solusi yang kami tawarkan sesuai dengan persyaratan sistem dan semua persetujuan lokal.

Hydro Multi R Series



Sistem kecepatan variabel Grundfos Multi-R dirancang untuk beroperasi secara paralel dengan dua hingga empat pompa sentrifugal multistage vertikal Grundfos CR sebagai standar melalui penggerak kecepatan variabel seri Grundfos R yang dipasang di panel kontrol.

Fire Pump FM/UL



Pompa Factory Mutual (FM) dan/atau Underwriting Laboratories (UL) digunakan dalam instalasi sprinkler untuk melindungi berbagai properti dari dampak kebakaran. Ada berbagai macam produk yang tersedia untuk kebutuhan pemasangan properti individu. Unit tersedia sesuai dengan persyaratan dan lampiran National Fire Protection Association (NFPA20) terbaru, dengan persetujuan lebih lanjut pada Lembar Data Factory Mutual (FM) atau terdaftar di Underwriting Laboratories (UL).

Hydro Multi S Series



Set booster Grundfos Hydro Multi-S terdiri dari dua atau tiga pompa Grundfos CM, CMV atau CR yang identik, dihubungkan secara paralel dan dipasang pada rangka dasar yang sama, dan kabinet kontrol dengan pelindung motor dan pengontrol terintegrasi.

MS Series



Motor submersible MMS termasuk yang terbaik di pasaran, cocok untuk digunakan dengan pompa submersible merek apa pun, dan dirancang agar sangat cocok untuk rangkaian lengkap pompa Grundfos SP – sesuai dengan titik tugas terbaiknya.

Hydro MPC Series




Sistem peningkatan tekanan yang canggih dan hemat energi untuk meningkatkan air bersih. Tersedia dengan 2-6 pompa yang terhubung paralel, pengontrol canggih terintegrasi, dan semua perlengkapan yang diperlukan

Panel Control



Grundfos Panel Control yang cocok untuk berbagai macam type dan cara kerja, Panel Submersible, Transfer, Sewage dan VSD.



FS Series

Pompa Ebara FSA adalah pompa sentrifugal end-suction yang diakui karena kehandalannya dalam berbagai aplikasi pemompaan air bersih, dan cairan non-agresif lainnya. Dengan konstruksi yang kokoh dan tahan lama, pompa ini terbuat dari bahan berkualitas tinggi untuk menjamin daya tahan terhadap korosi dan aus.



3D Series

Ebara 3D adalah pompa sentrifugal handal yang diproduksi oleh Ebara Pumps, perusahaan ternama di bidang teknologi pompa air. Dirancang dengan konstruksi besi cor yang kokoh, hemat energi, dan dilengkapi dengan desain back pull-out yang inovatif, Ebara 3D menjadi solusi ideal untuk berbagai aplikasi yang membutuhkan aliran air sedang dengan head (daya dorong) yang moderat.



GS Series

Model GS series (GS, GSD, GSS, GSO) adalah model standar global yang menggabungkan pengetahuan dan teknologi yang telah disikat Ebara selama bertahun-tahun sebagai pembuatan pompa yang komprehensif. Pompa ini mencakup berbagai macam antara air tawar hingga cairan kimia. Kami juga mencapai kualitas yang wajar dan ekonomis, didukung oleh Founding Sprits, "Passion and Dedication". Impeler unik yang dikembangkan dengan teknologi canggih dapat mencapai efisiensi kelas atas dunia, desain baru dapat membangun perawatan dan keselamatan yang mudah.



EVMS Series

Ebara EVMS adalah pompa multistage sentrifugal yang dirancang khusus untuk aplikasi industri dan bangunan yang membutuhkan aliran air bertekanan tinggi. Diproduksi oleh Ebara Pumps, perusahaan ternama di bidang teknologi pompa air, Ebara EVMS menawarkan performa superior, efisiensi optimal, dan kemudahan perawatan, menjadikannya solusi ideal untuk berbagai kebutuhan.



SZ Series

Ebara SZ adalah pompa aliran campuran (mixed flow pump) yang handal dan efisien, diproduksi oleh Ebara Pumps, perusahaan ternama di bidang pompa air. Pompa ini dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan aplikasi yang membutuhkan aliran air besar dengan daya dorong sedang.



CDX Series

Ebara CDX adalah pompa sentrifugal single impeller yang dirancang untuk aplikasi yang membutuhkan transfer air bersih dan cairan non-abrasif lainnya. Diproduksi oleh Ebara Pumps, perusahaan ternama di bidang teknologi pompa air, Ebara CDX menawarkan performa handal, ketahanan korosi yang superior, dan efisiensi energi, menjadikannya pilihan tepat untuk berbagai kebutuhan.



SQPB Series


Ebara SQPB adalah pompa self-priming sentrifugal yang inovatif dari Ebara Pumps, pemimpin global dalam teknologi pompa air. Dirancang untuk performa tinggi, kemudahan penggunaan, dan ketahanan, Ebara SQPB menjadi solusi ideal bagi beragam aplikasi, mulai dari irigasi pertanian, drainase air kotor, hingga transfer air dalam budidaya ikan.



LPS Series

Ebara LPS adalah pompa sentrifugal in-line yang handal dan serbaguna, diproduksi oleh Ebara Pumps. Dibezeichnet "in-line" karena memiliki hisap dan discharge (masuk dan keluar) yang berada pada posisi sejajar pada sumbu (as) yang sama, menjadikan instalasinya lebih ringkas dan irit ruang. Ebara LPS cocok untuk berbagai aplikasi transfer cairan bersih dengan suhu hingga 100°C dan tekanan hingga 6 bar.

3SF Series



Ebara 3SF adalah pompa sentrifugal monoblok yang terbuat dari stainless steel (baja tahan karat) yang dirancang untuk aplikasi yang membutuhkan aliran air sedang dengan head (daya dorong) moderat. Diproduksi oleh Ebara Pumps, perusahaan ternama di bidang teknologi pompa air, Ebara 3SF terkenal kuat, hemat energi, dan memiliki desain back pull-out yang inovatif.

DL Series




Ebara DLA adalah pompa submersible (pompa celup) serbaguna yang dirancang untuk menangani air kotor dan air limbah dengan kandungan partikel yang lebih besar dibandingkan seri Ebara DS. Diproduksi oleh Ebara Pumps, perusahaan ternama di bidang teknologi pompa air, Ebara DLA terkenal dengan kombinasi kekuatan, efisiensi, dan fleksibilitas yang ideal untuk berbagai aplikasi berat.

DVS Series



Ebara DVS/DVSA/DVSJ adalah pompa submersible (pompa celup) yang dirancang untuk menangani air yang mengandung benda asing atau limbah. Diproduksi oleh Ebara Pumps, perusahaan ternama di bidang teknologi pompa air, Ebara DVS terkenal kuat, tahan lama, dan anti-macet berkat desain impeller semi-vortex yang inovatif.

FSSC Series



Ebara FSSC adalah pompa sentrifugal end suction (hisap ujung) yang terbuat dari stainless steel berkualitas tinggi. Diproduksi oleh Ebara Pumps, perusahaan ternama di bidang teknologi pompa air, Ebara FSSC terkenal dengan ketahanan korosi, kemudahan perawatan, dan kinerja handal untuk berbagai aplikasi transfer air bersih dan industri.

DS Series



Ebara DS/DSA/DSJ adalah pompa submersible (pompa celup) serbaguna yang dirancang untuk berbagai aplikasi transfer air bersih dan air kotor dengan kandungan partikel terbatas. Diproduksi oleh Ebara Pumps, perusahaan ternama di bidang teknologi pompa air, Ebara DS terkenal handal, hemat energi, dan memiliki konstruksi tahan lama.

MS Series



Ebara MS adalah pompa sentrifugal multistage yang dirancang untuk transfer air bersih dengan tekanan tinggi. Diproduksi oleh Ebara Pumps, perusahaan ternama di bidang teknologi pompa air, Ebara MS terkenal efisien, ringkas, dan tahan lama, menjadikannya pilihan tepat untuk berbagai aplikasi yang membutuhkan aliran air bersih bertekanan kuat.

DF Series



Ebara DF adalah pompa submersible (pompa celup) yang dirancang khusus untuk menangani air kotor dan air limbah. Diproduksi oleh Ebara Pumps, perusahaan ternama di bidang teknologi pompa air, Ebara DF terkenal kuat, tahan lama, dan dilengkapi dengan impeller pencacah (cutter) inovatif untuk mengatasi masalah penyumbatan akibat benda asing.

GPE & GPF Series



Ebara GPE dan GPF adalah pompa roda gigi (gear pump) yang diproduksi oleh Ebara Pumps, perusahaan ternama di bidang teknologi pompa air. Dikenal sebagai pilihan pompa yang kompak, handal, dan serbaguna, Ebara GPE dan GPF frequently digunakan untuk berbagai aplikasi transfer cairan kental atau mengandung partikel padat.

CEN Series



Torishima CEN adalah pompa sentrifugal end-suction yang handal dan efisien. Dirancang untuk berbagai aplikasi industri, pompa ini cocok untuk penggunaan dalam sistem air bersih dan aplikasi industri lainnya. Dikenal dengan konstruksi yang kokoh dan performa yang dapat diandalkan, pompa Torishima CEN menjadi pilihan utama untuk berbagai kebutuhan pemompaan dalam lingkungan industri.

MMK/MML Series



Pompa Torishima MMK/MML adalah pompa sentrifugal multistage horizontal yang didesain untuk aplikasi transfer cairan bertekanan medium. Pompa ini terkenal dengan keandalan, efisiensi, dan kemudahan perawatannya, menjadikannya pilihan ideal untuk berbagai kebutuhan industri dan komersial.

CDM Series



Torishima CDM adalah pompa sentrifugal tipe split case yang dirancang untuk menangani berbagai macam aplikasi pemompaan industri. Dengan konstruksi casing (cangkang) yang terbagi dua bagian, pompa ini memungkinkan akses yang mudah untuk perawatan dan perbaikan, sehingga meminimalkan waktu henti operasional.

CAL/CAR Series



Torishima CAL dan CAR adalah pompa sentrifugal end suction yang didesain untuk menghadirkan performa tinggi dan efisiensi optimal dalam transfer cairan di berbagai aplikasi industri. Dikenal sebagai "Torishima Eco Pump", pompa ini menawarkan solusi hemat energi dan ramah lingkungan.

MMO Series



Pompa Torishima MMO adalah pompa sentrifugal multistage horizontal yang dirancang untuk aplikasi industri dan komersial yang membutuhkan kinerja tinggi dan keandalan. Pompa ini terkenal dengan kemampuannya menangani air bersih dengan tekanan tinggi dan efisiensi yang luar biasa.



AHS Series

Pompa Celup APP KENJI AHS hadir sebagai penyelamat handal yang bekerja tanpa henti di bawah permukaan air. Dirancang untuk berbagai aplikasi, pompa ini siap menjadi mitra setia Anda dalam menyelesaikan berbagai tugas dengan mudah dan efisien.



JSG Series

Pompa submersible grinder pump APP Kenji model JSG cocok untuk mengatasi limbah padat dalam air limbah domestik atau industri. Dengan teknologi penggilingan khusus, pompa ini mampu menghancurkan bahan padat seperti kertas, plastik, dan serat lainnya, mengurangi risiko penyumbatan dan memastikan kelancaran aliran. Ideal digunakan di pabrik pengolahan air limbah, bangunan komersial, gedung perkantoran, dan fasilitas publik lainnya.



JKS Series

Pompa App Kenji JKS adalah pompa celup (submersible pump) yang dirancang khusus untuk menangani air limbah dengan efisiensi tinggi. Pompa ini ideal untuk berbagai aplikasi, termasuk drainase basement, perumahan, dan air yang terakumulasi.



JKD Series

Pompa submersible dredging pump APP Kenji model JKD adalah solusi efisien untuk proyek pengerukan. Dengan kemampuan submersible, pompa ini dapat digunakan langsung di dalam air tanpa instalasi rumit. Cocok untuk pemindahan material lumpur, pasir, dan kerikil dengan ukuran partikel besar. Ideal untuk proyek konstruksi, pengerukan sungai, dan pemeliharaan saluran air.



JDS Series

Pompa App Kenji JKS adalah pompa celup (submersible pump) yang dirancang khusus untuk menangani air limbah dengan efisiensi tinggi. Pompa ini ideal untuk berbagai aplikasi, termasuk drainase basement, perumahan, dan air yang terakumulasi.



JA Series

Pompa submersible JET aerators APP Kenji model JA adalah solusi yang efisien untuk meningkatkan oksigenasi dan pencampuran air dalam kolam atau tangki. Dengan desain submersible, pompa ini dapat ditempatkan langsung di dalam air tanpa perlu instalasi yang rumit. Cocok untuk digunakan di berbagai aplikasi, termasuk pabrik pengolahan air limbah, tambak ikan, dan instalasi industri lainnya yang memerlukan peningkatan kualitas air dan oksigenasi yang efektif.



JDSK Series

Pompa submersible cutter sewage pump APP Kenji model JDsk adalah solusi handal untuk menangani limbah padat dalam air limbah domestik atau industri. Dengan teknologi pemotongan khusus, pompa ini mampu menghancurkan bahan padat seperti kain, plastik, dan serat lainnya, sehingga mengurangi risiko penyumbatan dan memastikan kelancaran aliran. Cocok untuk aplikasi di pabrik pengolahan air limbah, gedung perkantoran,



JSB Series

Pompa submersible vortex sewage pump stainless 316 APP Kenji model JDS adalah solusi tangguh untuk air limbah domestik atau industri. Dibuat dari stainless steel tipe 316, pompa ini tahan terhadap korosi dan cocok untuk lingkungan yang keras. Desain vortexnya menghasilkan aliran fluida yang kuat, mampu mengatasi limbah yang mengandung serat atau bahan padat dengan mudah. Ideal digunakan di pabrik pengolahan air limbah, bangunan komersial, industri lainnya.

SC Series



Pompa stainless steel open impeller APP Kenji model SC adalah solusi handal untuk berbagai aplikasi pemompaan. Dibuat dari stainless steel, tahan terhadap korosi, cocok untuk cairan agresif. Desain open impeller dapat mengatasi partikel padat dalam cairan. Ideal untuk pabrik, bangunan komersial, atau instalasi industri.

W Series



Pompa cast iron centrifugal APP Kenji model W adalah solusi handal untuk berbagai aplikasi pemompaan dengan suhu hingga 50 derajat Celsius. Dibuat dari besi cor, pompa ini kuat dan tahan lama, cocok untuk lingkungan yang memerlukan ketahanan terhadap suhu tinggi. Ideal untuk pabrik, bangunan komersial, atau instalasi industri.

SE Series



Pompa stainless steel single stage APP Kenji model SE/DSE adalah solusi handal untuk berbagai industri. Tahan terhadap korosi dan cocok untuk cairan agresif. Desain single stage memudahkan pengoperasian dan pemeliharaan. Ideal untuk pabrik, bangunan komersial, sistem pemadam kebakaran, dan aplikasi industri lainnya.

VC Series



Pompa large column centrifugal APP Kenji model VC adalah solusi kuat untuk pemompaan dalam skala besar. Didesain dengan kolom besar, pompa ini mampu mentransfer cairan dengan efisiensi tinggi dalam jumlah besar. Cocok untuk aplikasi di pabrik, fasilitas pengolahan, dan proyek-proyek industri besar lainnya. Dibuat dengan material yang kokoh untuk daya tahan dan kinerja yang handal.

DSE Series



Pompa stainless steel single stage APP Kenji model SE/DSE adalah solusi handal untuk berbagai industri. Tahan terhadap korosi dan cocok untuk cairan agresif. Desain single stage memudahkan pengoperasian dan pemeliharaan. Ideal untuk pabrik, bangunan komersial, sistem pemadam kebakaran, dan aplikasi industri lainnya.

SVC Series



Pompa sentrifugal stainless steel APP Kenji model SVC adalah solusi handal untuk pemompaan volume besar. Dibuat dari stainless steel, tahan terhadap korosi, cocok untuk cairan agresif. Desain sentrifugalnya efisien dalam mentransfer cairan. Ideal untuk pabrik, bangunan komersial, atau instalasi industri.



Milano Series



Pompa Milano adalah pompa sentrifugal yang dirancang untuk memenuhi berbagai kebutuhan transfer cairan, baik di sektor rumah tangga, industri, maupun komersial. Pompa ini terkenal dengan keandalan, efisiensi, dan kemampuannya menangani berbagai jenis cairan.



TECO Motor



Teco Elektrik Motor adalah motor listrik yang diproduksi oleh Teco Electric & Machinery Co., Ltd., sebuah perusahaan Taiwan yang terkenal dengan produk-produk industri berkualitas tinggi dan hemat biaya. Motor-motor ini dirancang untuk berbagai aplikasi industri dan komersial, menawarkan performa yang handal, efisiensi energi, dan ketahanan lama.



OBL M Series



Pompa Dosing OBL Type M adalah pompa perpindahan positif yang didesain untuk penyuntikan cairan secara presisi dan terkontrol. Pompa ini ideal untuk aplikasi yang membutuhkan dosis cairan yang akurat dan konsisten dalam jumlah kecil.



Marelli Motor



Marelli Elektrik Motor adalah motor listrik yang diproduksi oleh Marelli Motori, sebuah perusahaan Italia yang terkenal dengan produk-produk industri berkualitas tinggi dan inovatif. Motor-motor ini dirancang untuk berbagai aplikasi industri dan komersial, menawarkan performa yang handal, efisiensi energi, dan ketahanan lama.



OBL R Series



Pompa Dosing OBL Type R adalah pompa perpindahan positif yang didesain untuk penyuntikan cairan secara presisi dan terkontrol. Pompa ini ideal untuk aplikasi yang membutuhkan dosis cairan yang akurat dan konsisten dalam jumlah kecil.




CIMM Pressure Tank



CIMM Pressure Tank adalah tangki baja yang digunakan dalam sistem pompa air untuk menyimpan air bertekanan dan menstabilkan aliran air. Keberadaan tangki ini membantu pompa bekerja lebih efisien dan meningkatkan kenyamanan penggunaan air.



Siemens Motor



Siemens Elektrik Motor adalah motor listrik yang diproduksi oleh Siemens, perusahaan multinasional asal Jerman yang terkenal dengan teknologi dan produk industri berkualitas tinggi. Motor-motor ini dirancang untuk berbagai aplikasi industri dan komersial, menawarkan performa andal, efisiensi energi, dan ketahanan lama.